

Voorwaarden Hortisecur Teelt

L 03.2.11 H



Belangrijk om vooraf te weten.

Wat is een Hortisecur Teelt verzekering?

Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op die voortvloeien uit beschadiging van uw *gewas(sen)*.

Wat staat in deze voorwaarden en wat staat in de polis?

De verzekering bestaat uit:

- deze voorwaarden en
- de polis. Eventuele clausebladen en specificaties zijn onderdeel van de polis.

In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is, wat niet verzekerd is en wat dit betekent in geval van schade. Aan het einde van deze voorwaarden vindt u de andere afspraken die gelden voor de verzekeringsovereenkomst.

In uw polis staan de afspraken die specifiek voor uw verzekering gelden, bijvoorbeeld welke *gewassen* u verzekerd hebt en welke rubrieken van toepassing zijn. Maar ook of er een verzekerd bedrag van toepassing is of een *verzekerd jaarbelang* met een *uitkeringstermijn*. Als er een verschil is tussen deze voorwaarden en wat in de polis staat, dan gelden de afspraken die in de polis staan.

Let op: in deze voorwaarden of uw polis kunnen preventie-eisen zijn voorgeschreven. Het is belangrijk dat u nagaat of u aan deze preventie-eisen voldoet. Als u niet aan deze eisen voldoet heeft dat gevolgen hebben voor uw recht op schadeverzekering. Neem bij twijfel hierover contact op met uw verzekeringsadviseur.

Leest u de voorwaarden en de polis goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Wie wordt bedoeld met 'u' en 'wij'?

Als wij in deze voorwaarden of in de polis spreken over 'u' dan bedoelen wij daarmee de *verzekeringnemer* zoals beschreven in de begrippenlijst. Als wij in deze voorwaarden of in de polis spreken over 'wij' dan bedoelen wij de *maatschappij* zoals beschreven in de begrippenlijst.

Waarom zijn woorden schuin gedrukt?

In deze voorwaarden zijn woorden schuin gedrukt. Die woorden hebben een speciale betekenis. De uitleg daarvan staat in de begrippenlijst achter in deze voorwaarden.

Wie is uw eerste aanspreekpunt?

Hebt u deze verzekering gesloten via een verzekeringsadviseur? Dan is uw verzekeringsadviseur uw eerste aanspreekpunt. Dat betekent dat u schademeldingen en andere mededelingen aan ons altijd via uw verzekeringsadviseur doet.

Wat staat er in deze voorwaarden?

Belangrijk om vooraf te weten.	2
Artikel 1 Hoe geeft u een schade aan ons door?	5
Artikel 2 Welke verplichtingen gelden?	5
Artikel 2.1 Verplichtingen bij alle rubrieken van de verzekering	5
Artikel 2.2 Wat gebeurt er als verplichtingen niet worden nagekomen?	8
Artikel 3 Wat is verzekerd?	8
Artikel 3.1 Wat is de betekenis van de soort schade?	9
Artikel 3.2 Wat is de dekking van iedere rubriek?	9
Rubriek A Brand	9
Rubriek B Natuur	10
Rubriek B+ Plus	10
Rubriek C Waterverontreiniging	11
Rubriek D Klimaat	11
Rubriek E Licht	12
Rubriek F Fertigatie	13
Rubriek G Gas	14
Rubriek H Transport	15
Rubriek J Teeltbenodigdheden	15
Rubriek K Rookgas	16
Artikel 3.3 Overdekking	18
Artikel 3.4 Contractprijs	18
Artikel 4 Wat is niet verzekerd?	18
Molest	19
Atoomkernreacties	19
Andere verzekeringen	19
Cybercrime	19
Experimenteren, overbelasting, onjuiste samenstelling, onjuiste bediening	19
Geleidelijke achteruitgang	19
Natuurrampen	19
Virussen en bacteriën	19
Contractuele verplichtingen, marktverlies, goodwill	19
Andere vergoedingsregeling	19
Opzet, roekeloosheid, grove schuld	20
Illegale activiteiten	20
Internationale sancties	20
Bijzondere regeling bij terrorismeschade	20
Wat is terrorisme/preventieve maatregelen?	20
Hoe bent u verzekerd bij terrorisme?	21
Artikel 5 Wat gebeurt er bij schade en wat vergoeden wij?	21
Artikel 5.1 Wat zijn de verplichtingen bij schade?	21
Artikel 5.2 Wat doen wij als u een schade doorgeeft?	22
Artikel 5.3 Hoe stellen wij de schadeomvang vast?	22
Artikel 5.4 Afwijkende schadeomvang teeltplanschade	23
Artikel 5.5 Wat doen wij bij onderverzekering?	23
Artikel 5.6 Extra vergoedingen	23
Artikel 5.7 Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?	24
Artikel 5.8 Betaling schadevergoeding en kosten	24

Artikel 6 Welke andere afspraken zijn er?	24
Artikel 6.1 Algemeen	24
Artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering	25
Artikel 6.3 Overgang van het verzekerde belang	27
Artikel 6.4 De premie	27
Artikel 6.5 Mogen wij de premie of de voorwaarden tussentijds aanpassen?	28
Artikel 6.6 Naverrekening	28
Artikel 6.7 Wat doen wij bij fraude?	29
Begrippenlijst	30



Artikel 1 Hoe geeft u een schade aan ons door?

Doet zich een *gebeurtenis* voor die mogelijk onder de dekking van deze verzekering valt? Geeft u dit dan via uw verzekeringsadviseur zo snel mogelijk aan ons door. Kunt u uw verzekeringsadviseur niet op tijd bereiken? Dan kunt u de schade ook rechtstreeks aan ons doorgeven. U vindt onze contactgegevens op de websites nn.nl/zakelijkschade/servicedl en www.hortisecur.nl

Artikel 2 Welke verplichtingen gelden?

Naast de algemene verplichtingen bij de verzekering gelden ook bijzondere verplichtingen. De bijzondere verplichtingen die voor deze verzekering gelden zijn vastgelegd in:

- artikel 2.1 'Verplichtingen bij alle rubrieken van de verzekering';
- artikel 3.2 per rubriek 'Wat zijn de aanvullende verplichtingen';
- artikel 5.1 'Verplichtingen bij schade';
- eventuele clausules bij de polis.

Artikel 2.1 Verplichtingen bij alle rubrieken van de verzekering

Wijzigingen doorgeven

U moet alle wijzigingen die van invloed zijn op uw verzekering aan ons doorgeven. Twijfelt u of een wijziging van invloed is? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

De volgende wijzigingen moet u in ieder geval doorgeven:

- een wijziging van de bestemming van *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)*;
- een wijziging van de bouwaard van *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)*;
- een wijziging van de aard of activiteit van uw bedrijf;
- het buiten gebruik zijn van de *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* of een deel daarvan;
- het in gebruik nemen van *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* op een andere locatie dan het risicoadres;
- een wijziging in uw *teeltplan*.

U moet een wijziging direct doorgeven, maar in ieder geval binnen veertien dagen nadat de wijziging ingaat. Als er iets wijzigt kunnen wij de premie en/of de voorwaarden bij uw verzekering herzien, of de verzekering beëindigen. Wij beoordelen het gewijzigde risico en sturen u daarover een bericht. Als wij de verzekering willen voortzetten geven wij aan welke premie en voorwaarden van toepassing worden. Als wij de verzekering willen beëindigen nemen wij daarvoor een opzegtermijn in acht van twee maanden.

Als u een wijziging aan ons doorgeeft dan ontvangt u binnen veertien dagen een bericht van ons. In de tussentijd blijft u verzekerd op de voorwaarden en tegen de premie zoals die van toepassing waren voordat de wijziging plaatsvond.

Onderhoud plegen

U moet zorgen dat *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, apparatuur, *vaste installaties* en voorzieningen die gebruikt worden bij de teelt van de *gewassen* goed zijn onderhouden. Aan de hieronder opgenomen verplichtingen dient ten minste te worden voldaan.

Elektrische installatie

U moet zorgen dat de *elektrische installatie* voldoet aan de volgende eisen:

- a De *elektrische installatie* is aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b Controle van de installatie en de werking daarvan vindt plaats door een SCIOS Scope 10 gecertificeerd inspectiebedrijf, op basis van de meest recente versie van de richtlijn NTA8220. Deze controle wordt minimaal iedere vijf jaar herhaald.
- c Eventuele tekortkomingen en/of gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering daarvan verholpen.
- d Aanbevelingen uit iedere controle moet u binnen drie maanden opvolgen.

U moet vanaf 1 januari 2022 aan deze verplichtingen voldoen, tenzij uit uw polis blijkt dat deze verplichting al eerder voor u gold.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

PV-installatie

U moet zorgen dat de *PV-installatie* voldoet aan de volgende eisen:

- a De *PV-installatie* is ontworpen, aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b Controle van de installatie en de werking daarvan vindt plaats door een Scios Scope 12 gecertificeerd inspectiebedrijf, op basis van de meest recente versie van de Scope 12 inspectie. Deze controle wordt minimaal iedere vijf jaar herhaald.
- c Eventuele tekortkomingen en/of gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering daarvan verholpen.
- d Aanbevelingen uit iedere keuring moet u binnen drie maanden opvolgen.

Let op: deze verplichtingen gelden voor iedere *PV-installatie* op het risicoadres. Ook als de installatie niet uw eigendom is.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

Warmtekrachtinstallatie en trafo-installatie

U moet zorgen dat de *warmtekrachtinstallatie* en *trafo-installatie* voldoen aan de volgende eisen:

- a De *warmtekrachtinstallatie* en *trafo-installatie* zijn ontworpen, aangelegd en worden onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b Iedere aanbeveling vanuit de fabrikant en leverancier wordt opgevolgd.
- c Het door de fabrikant en leverancier voorschreven onderhoud wordt uitgevoerd op de voorgeschreven momenten door een deskundige partij.
- d Minimaal ieder jaar wordt er door een deskundige partij een inspectie uitgevoerd van de volgende onderdelen van de *trafo-installatie*:
 - het bouwkundige deel,
 - de transformator,
 - de generatorschakelaar.
- e Eventuele tekortkomingen en/of gebreken die bij het onderhoud of bij de inspecties worden geconstateerd worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering daarvan verholpen.
- f Aanbevelingen uit iedere inspectie moet u binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

Verwarmingsinstallatie

U moet zorgen dat iedere *verwarmingsinstallatie* voldoet aan de volgende eisen:

- a De *verwarmingsinstallatie* is ontworpen, aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b Minimaal ieder jaar wordt er een keuring uitgevoerd van de *verwarmingsinstallatie* en de daarop aangesloten toestellen door een bij Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) aangesloten of InstalQ erkend installateur.
- c Eventuele tekortkomingen en/of gebreken die bij de keuringen worden geconstateerd worden direct verholpen. Na herstel moeten de *verwarmingsinstallatie* en de daarop aangesloten toestellen weer voldoen aan de daarvoor geldende (NEN/IEC) normeringen en van toepassing zijnde voorschriften.
- d Aanbevelingen uit iedere keuring moet u binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

Assimilatiebelichting

U moet zorgen dat de *assimilatiebelichting* voldoet aan de volgende eisen:

- a De *assimilatiebelichting* is ontworpen, aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
- b De *assimilatiebelichting* bevat uitsluitend metalen armaturen.
- c De afstand tussen de bovenkant van ieder armatuur en het schermdoek is te allen tijde minimaal:
 - 20 cm bij elektronisch voorgeschakelde armaturen.
 - 20 cm bij brandveilig B-s1 gecertificeerd schermdoek.
 - 40 cm in alle andere gevallen.
- d Minimaal ieder jaar wordt een controle uitgevoerd van de hoofdverdelers voor de *assimilatiebelichting*.
- e Minimaal iedere drie jaar wordt een controle uitgevoerd van de overige onderdelen van de *assimilatiebelichting*.
- f Iedere controle wordt uitgevoerd door een deskundig inspectiebedrijf volgens de richtlijn zoals vermeld in de brochure *Assimilatiebelichting Controle & Onderhoud 2007*, inclusief de aanvulling 2014. Deze brochure vindt u op www.hortisecur.nl.
- g Iedere controle bestaat uit een visuele inspectie en een meting. Bij de visuele inspectie worden de armaturen en de voedingspanelen gecontroleerd. Bij de meting worden de stroom, spanning, powerfactor en vervorming van de netspanning gecontroleerd.
- h Het inspectiebedrijf legt het resultaat van de controles vast in rapporten.
- i Eventuele tekortkomingen en/of gebreken die bij het gepleegde onderhoud of de controles worden geconstateerd worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering daarvan verholpen.
- j Aanbevelingen uit iedere controle moet u binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u aantonen dat u aan deze verplichtingen hebt voldaan en moet u de keuringsrapporten overleggen.

Keuring watersilo

Iedere watersilo op het risicoadres die ouder is dan zeven jaar (= 84 maanden) moet gekeurd worden:

- voor het einde van het achtste jaar (= 96 maanden);
- binnen iedere volgende termijn van twee jaar, tenzij het keuringsrapport een andere termijn vermeldt.

De keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundig en onafhankelijk bedrijf.

U moet aanbevelingen uit iedere keuring binnen drie maanden opvolgen.

Bij schade moet u de keuringsrapporten overleggen.

Werkzaamheden met open vuur

Het is niet toegestaan om werkzaamheden met open vuur te verrichten in de nabijheid van brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal. U en/of de *verzekerde* moet zorgen voor een afstand van minimaal tien meter tussen de werkplek en eventuele brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal. Als het verwijderen van brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal niet mogelijk is, dan moeten deze afdoende brandwerend worden afgeschermd.

Schade die ontstaat tijdens werkzaamheden met open vuur is alleen gedekt als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

Werkzaamheden met open vuur zijn onder meer lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfabranden.

Opslag brandbaar materiaal buiten

Het is niet toegestaan om brandbaar materiaal op te slaan tegen buitengevels van *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)*. U en/of de *verzekerde* moet zorgen voor een afstand van minimaal tien meter tussen de buitengevel(s) en eventueel brandbaar materiaal.

Brandbaar materiaal is onder meer hout, palets, afvalcontainers, emballage.

Voorschriften nakomen

Alle wettelijke bepalingen en geldende voorschriften moeten worden nagekomen bij werkzaamheden op uw bedrijf, waaronder de aanleg, bediening en onderhoud, van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, *bassin(s)*, apparatuur en *vaste installaties*.

Inspecties

Wij mogen iedere verzekerde zaak (laten) inspecteren wanneer wij daar aanleiding voor zien. U moet daarbij alle medewerking verlenen en de gevraagde informatie verstrekken.

Artikel 2.2 Wat gebeurt er als verplichtingen niet worden nagekomen?

Als de verplichtingen bij deze verzekering niet worden nagekomen, dan vervalt het recht op schadevergoeding als wij door het niet nakomen in onze belangen zijn geschaad.

Als het niet nakomen van een verplichting gebeurt met de opzet om ons te misleiden, dan vergoeden wij de schade in het geheel niet. Dus ook niet als wij niet in onze belangen zijn geschaad. Vervolgens nemen wij maatregelen. Wat deze maatregelen zijn leest u in artikel 6.6 'Wat doen wij bij fraude?'

Als u de verplichting om wijzigingen te melden niet bent nagekomen geldt in geval van schade het volgende:

- als wij aantonen dat wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet vanwege de wijziging, dan hebt u geen recht op schadevergoeding;
- als wij aantonen dat wij de verzekering tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij de schade in de verhouding van de geldende premie tot de nieuw vastgestelde premie;
- als wij aantonen dat wij de verzekering met andere voorwaarden zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij de schade op grond van de andere voorwaarden.



Artikel 3 Wat is verzekerd?

De verzekering heeft betrekking op het *gewas* dat in de polis is vermeld.

Het *gewas* is verzekerd vanaf vijf dagen voor het begin van de teelt tot en met vijf dagen na het oogsten. Per verzekerd *gewas* leest u in de polis:

- welke soort schade gedekt is;
- het verzekerde *jaarbelang* inclusief de *uitkeringstermijn* of het verzekerde bedrag;
- welke rubrieken verzekerd zijn.

Voorwaarde voor dekking is dat:

- het *gewas* zich bevindt in *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* op het risicoadres en
- de gedekte *gebeurtenis* plotseling en onvoorzien is, plaatsvindt op het risicoadres en zich voordoet binnen de looptijd van de verzekering en
- het op het moment dat u de verzekering sloot of uitbreidde voor u onzeker was dat die *gebeurtenis* zich zou voordoen.

In artikel 3.2 'Wat is de dekking van iedere rubriek' leest u per rubriek wat de gedekte *gebeurtenissen* zijn.

Voor deze verzekering betekent beschadiging van het *gewas* het volgende:

- het *gewas* heeft materiële schade;
- het *gewas* groeit niet normaal;
- het *gewas* ontwikkelt zich niet normaal;
- het *gewas* kan niet geteeld worden volgens uw *teeltplan*;
- het is niet toegestaan om het *gewas* te oogsten en/of af te zetten.

Artikel 3.1 Wat is de betekenis van de soort schade?

Welke soort schade gedekt is leest u in de polis.

1 Teeltplanschade

Verzekerd is het financiële verlies dat u lijdt tijdens de *uitkeringstermijn* en dat veroorzaakt is door een gedekte *gebeurtenis*.

Er is sprake van financieel verlies als:

- de opbrengst van het verzekerde *gewas* minder is dan u redelijkerwijs mocht verwachten, of
- de opbrengst van uw *teeltplan* minder is door een noodzakelijke aanpassing en/of wijziging in uw *teeltplan*.

Als in de polis staat dat teeltplanschade is gedekt, dan geldt die dekking ook voor *gewas* dat in uw opdracht wordt opgekweekt buiten het risicoadres, in Nederland, België of Duitsland. In dat geval hebt u dekking tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag voor dat *gewas* en alleen als het *gewas*:

- nog niet uw eigendom is en
- wordt opgekweekt door een niet aan u gelieerd opkweekbedrijf en
- zich bevindt in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)* van dat opkweekbedrijf en
- bedoeld is voor teelt op het risicoadres in de polis.

In ieder ander geval vergoeden wij uw schade niet.

2 Directe schade aan gewas

Verzekerd is de waardevermindering van het verzekerde *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door een gedekte *gebeurtenis*.

3 Directe schade aan meerjarig plantmateriaal

Verzekerd is de waardevermindering van het verzekerde meerjarig plantmateriaal, onmiddellijk veroorzaakt door een gedekte *gebeurtenis*.

Artikel 3.2 Wat is de dekking van iedere rubriek?

Een rubriek is alleen van toepassing als deze is verzekerd. Welke rubrieken verzekerd zijn leest u in de polis. In dit artikel leest u voor iedere rubriek:

- welke *gebeurtenissen* gedekt zijn;
- eventuele aanvullende verplichtingen die van toepassing zijn naast de verplichtingen die zijn genoemd in artikel 2 'Welke verplichtingen gelden?';
- eventuele aanvullende uitsluitingen die van toepassing zijn naast de uitsluitingen die zijn genoemd in artikel 4 'Wat is niet verzekerd?'.

Rubriek A Brand

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, veroorzaakt door:

- brand* en brandblussing;
- diefstal en/of vermissing tijdens *brand*, brandblussing en beredding;
- blikseminslag*;
- ontploffing*;
- implosie*;
- niet asbesthoudende rook en roet als gevolg van een *brand* binnen een kilometer vanaf uw bedrijf;
- neervallen van luchtvaartuigen*.

Brand, *ontploffing* en *implosie* zijn ook gedekt als deze het gevolg zijn van eigen gebrek of eigen bederf.

Rubriek B Natuur

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door:

- a *storm*;
- b *hagel*;
- c *sneeuwdruk*.

De *storm*, *hagel* of *sneeuwdruk* moet leiden tot breuk van het dek en/of de gevel(s) van *kas(sen)*, of breuk van de bedekking van dak en/of gevel(s) van *bedrijfsgebouw(en)*.

Bij andere *kassen* dan *cabriokassen* is ook gedekt: schade door *hagel* die binnenkomt door geopende luchtramen. **Let op:** dit is alleen gedekt als het geautomatiseerde systeem dat de ramen bij *hagel* of regen onmiddellijk dicht stuurt is ingeschakeld.

Rubriek B+ Plus

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door:

- a vallen van apparatuur en *vaste installaties*;
- b breuk van het dek en/of gevel(s) van *kas(sen)* door eigen gebrek van beluchtungs- en/of *scherminstallaties*;
- c breuk van de bedekking van dak en/of gevels van *bedrijfsgebouw(en)* door eigen gebrek van beluchtungs- en/of *scherminstallaties*;
- d diefstal van *gewassen* na *braak*;
- e water dat rechtstreeks *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* instroomt vanuit kas- of dakgoten en/of bovengrondse hemelwaterafvoer als gevolg van *zware regenval*;
- f water dat rechtstreeks *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)* instroomt vanuit het direct omliggende terrein als gevolg van *zware regenval* op het eigen terrein en/of direct aangrenzend terrein;
- g uitstromen van vloeistoffen of dampen uit vaste leidingen van de installatie die is bedoeld voor het verkrijgen van het ingestelde klimaat in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)*;
- h water dat stroomt uit *bassins*;
- i andere dan onder rubrieken A en B genoemde van buiten komende onheilen die leiden tot breuk van dek en/of gevel(s) van *kas(sen)*;
- j andere dan onder A en B genoemde van buiten komende onheilen die leiden tot breuk van de bedekking van dak en/of gevel(s) van *bedrijfsgebouw(en)*.

Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Hebt u rubriek B+ Plus verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichting.

- Hemelwaterafvoer
Het systeem van boven- en ondergrondse hemelwaterafvoer, waaronder greppels, watergangen en riolering moet goed zijn onderhouden zodat water ongehinderd kan wegstromen.

Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek B+ Plus verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen.

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- *zware regenval* in combinatie met *overstroming*;
- water dat uit de openbare riolering terugstroomt via afvoerbuizen, sanitaire of andere toestellen;
- grondwater;

- ontwerp- en/of constructiefouten;
 - neerslag die is binnengedrongen door openstaande ramen, deuren en/of luiken.
-

Rubriek C Waterverontreiniging

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door de aanwezigheid van een verontreinigende stof in het water dat is opgeslagen in *bassins* of in voorraad- en mengvaten voor *meststoffen*.

De verontreiniging van het water moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door vandalisme, gepleegd door anderen dan uzelf, de *verzekerde* zelf of de bij u en/of de *verzekerde* inwonende kinderen, een mede-eigenaar, medegebruiker, huurder of de bij hen inwonende kinderen.

Let op: voorraad- en mengvaten voor *gewasbeschermingsmiddelen* zijn geen *bassins*.

Rubriek D Klimaat

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door een afwijking van de ingestelde:

- vochtigheidsgraad van de kaslucht of
- temperatuur van de kaslucht of
- temperatuur van de voedingsbodem.

De afwijking moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:

- a Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van het ingestelde klimaat in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)*. Onder deze dekking valt de *elektriciteitsvoorziening* door derden, *verwarmingsinstallatie*, *scherminstallatie*, *procesautomatiseringsapparatuur*, luchtmechaniek en luchtbevochtigingsinstallatie.

Let op: de *belichtingsinstallatie* en de *warmtekrachtinstallatie* vallen niet onder deze dekking.

- b Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte voorzieningen, installaties en apparatuur of onderdelen daarvan.

Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Hebt u rubriek D Klimaat verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Extra elektriciteitsvoorziening
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit minimaal twaalf uur kan opvangen.
- Alarminstallatie en beveiliging
Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn aangesloten op de *elektriciteitsvoorziening*, *verwarmingsinstallatie*, onderbemalings- en/of overige apparatuur en installaties die in gebruik zijn voor het verkrijgen van het ingestelde klimaat.
- Inschakelen en testen van alarm en beveiliging
De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de *verzekerde* moet deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.

- Vastleggen en alarmeren
De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor het klimaat moeten automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
- Bewaren vastgelegde gegevens
Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw *gewas(sen)* moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
- Opvolgen alarmsignalen
Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten adequaat handelen om schade te voorkomen en/of te beperken.
- Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud
Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de *verzekerde* controle houden op de juiste werking.

Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek D Klimaat verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:

- Plantmateriaal in preparatie
Niet verzekerd is schade door beschadiging van plantmateriaal in *preparatie*.

Rubriek E Licht

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door een afwijking in de ingestelde hoeveelheid licht en de invloed daarvan op de ingestelde temperatuur en/of vochtigheidsgraad.

De afwijking moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:

- a Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van de ingestelde hoeveelheid licht in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)*. Onder deze dekking valt de *belichtingsinstallatie*, *verduisteringsinstallatie*, *procesautomatiseringsapparatuur*, *trafo-installatie* en verdeelinrichting.

Let op: de *elektriciteitsvoorziening* valt niet onder deze dekking.

- b Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte installaties en apparatuur of onderdelen daarvan.

Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Hebt u rubriek E Licht verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Alarminstallatie en beveiliging
Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn aangesloten op de *belichtings-* en/of *verduisteringsinstallatie* die in gebruik is voor het verkrijgen van de ingestelde hoeveelheid licht.
- Inschakelen en testen van alarm en beveiliging
De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de *verzekerde* moet deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.

- Vastleggen en alarmeren
De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de hoeveelheid licht moeten automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
- Bewaren vastgelegde gegevens
Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw *gewas(sen)* moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
- Opvolgen alarmsignalen
Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten adequaat handelen om schade te voorkomen en/of te beperken.
- Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud
Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de *verzekerde* controle houden op de juiste werking.

Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek E Licht verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting.

- Niet gedekt is de beschadiging van het *gewas* die ontstaat tijdens de eerste 24 uur nadat de afwijking in de ingestelde hoeveelheid licht is opgetreden.

Rubriek F Fertigatie

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door een afwijking van:

- de hoeveelheid, samenstelling en/of temperatuur van het *voedingswater* of
 - de vochtigheidsgraad van de voedingsbodem of het substraat of
 - het grondwaterniveau,
- ten opzichte van de ingestelde waarden.

De afwijking moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:

- a Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen en verdelen van *voedingswater* in *kas(sen)* of *bedrijfsgebouw(en)*. Onder deze dekking valt de *elektriciteitsvoorziening*, *onderbemailingsapparatuur*, *watervoorzieningsinstallatie* en *procesautomatiseringsapparatuur*.
- b Het doorbranden en/of oververhitten van de elektromotoren van de *watervoorzieningsinstallatie*.
- c Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte installatie, voorziening en apparatuur of onderdelen daarvan.

Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Hebt u rubriek F Fertigatie verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Extra elektriciteitsvoorziening
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit minimaal twaalf uur kan opvangen.
- Alarminstallatie en beveiliging
Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn

aangesloten op de *watervoorzieningsinstallatie, elektriciteitsvoorziening*, onderbemaalings- en/of overige apparatuur en installaties die in gebruik zijn voor het verkrijgen en verdelen van *voedingswater*.

- Inschakelen en testen van alarm en beveiliging
De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de *verzekerde* moet deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
- Vastleggen en alarmeren
De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de fertigatie moeten automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
- Bewaren vastgelegde gegevens
Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw *gewas(sen)* moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
- Opvolgen alarmsignalen
Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten adequaat handelen om schade te voorkomen en/of te beperken.
- Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud
Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de *verzekerde* controle houden op de juiste werking.

Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek F Fertigatie verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:

Niet verzekerd is schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met:

- *waterontsmetters*;
- *gewasbeschermingsmiddelen, waterontsmettingsmiddelen of biociden*

Hierbij maakt het niet uit of de schade wordt veroorzaakt door ongeschikt raken van *voedingswater* of dat op een andere manier schade wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruik van *waterontsmetters, waterontsmettingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden*.

Rubriek G Gas

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door het niet functioneren van de *verwarmingsinstallatie* als gevolg van het uitvallen van de gastoevoer.

De uitval van de gastoevoer moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door een materiële beschadiging aan:

- a het landelijk *gastransportnet*, of
- b het regionale *gasdistributienet*, of
- c de gasvoorziening, tot de gasstraat in *kas(sen)* en/of *bedrijfsgebouw(en)*.

Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Hebt u rubriek G Gas verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Extra voorziening bij uitval van het landelijk gastransportnet
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer minimaal 24 uur kan opvangen.
- Extra voorziening bij uitval van het regionaal gasdistributienet
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer minimaal twaalf uur kan opvangen.
- Extra voorziening bij uitval van de gasvoorziening, tot de gasstraat
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer minimaal twaalf uur kan opvangen.

Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek G Gas verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:

- Plantmateriaal in preparatie
Niet verzekerd is schade die ontstaat door beschadiging van plantmateriaal in *preparatie*.

Rubriek H Transport

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging, waardevermindering of verlies van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door transport van het *gewas* buiten het risicoadres. Als in de polis staat dat directe schade is gedekt, dan is de dekking gelimiteerd tot € 25.000,- per transport.

Beschadiging, waardevermindering of verlies van uw *gewas(sen)* moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:

- a Een ongeval op verharde wegen of terreinen.
- b Een voorval op onverharde wegen of terreinen waarbij ook het vervoermiddel is beschadigd.
- c Diefstal of vermissing.

Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek H Transport verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen:

- Klimaatbeheersing
Niet verzekerd is schade die ontstaat door onjuist functioneren van klimaatsbeheersings-apparatuur in het voertuig door een andere oorzaak dan een onder deze rubriek gedekte *gebeurtenis*.
- Vertraagde aankomst
Niet verzekerd is schade die ontstaat door of voortvloeit uit vertragingen in het transport van de verzekerde *gewassen* door een andere oorzaak dan een onder deze rubriek gedekte *gebeurtenis*.

Rubriek J Teeltbenodigdheden

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door aan u geleverde:

- a onjuist geëtiketteerde *meststoffen* en/of *gewasbeschermingsmiddelen*, of
- b verontreinigde *meststoffen* en/of *gewasbeschermingsmiddelen*, of
- c ongeschikte en/of verontreinigde *teeltbenodigdheden*.

Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek J Teeltbenodigdheden verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen:

- Biotechnologie
Niet verzekerd is schade die ontstaat als de in deze rubriek genoemde stoffen, middelen of benodigdheden worden gebruikt voor:
 - biotechnologie;
 - weefselkweek;
 - meristeencultuur;
 - plantmateriaal in *preparatie*.

 - Rubrieken F Fertigatie en K Rookgas
Niet verzekerd is schade die:
 - ontstaat door of verband houdt met een *gebeurtenis* die door deze verzekering gedekt wordt onder de rubrieken F Fertigatie en K Rookgas, of
 - van deze verzekering wordt uitgesloten door middel van een aanvullende uitsluiting onder de rubrieken F Fertigatie en K Rookgas.
-

Rubriek K Rookgas

Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?

Verzekerd is beschadiging van het *gewas*, onmiddellijk veroorzaakt door rookgas met een te hoge concentratie stikstofdioxide (NO_x) en/of etheen (C₂H₄).

De te hoge concentratie moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:

- a Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van de ingestelde concentratie rookgas. Onder deze dekking valt uitsluitend de *warmtekrachtinstallatie*, *rookgasreiniger*, *procesautomatiseringsapparatuur* en *elektriciteitsvoorziening*.
- b Diefstal of poging tot diefstal en/of vermissing van de onder punt a. genoemde installaties, voorziening en apparatuur of onderdelen daarvan.

Wat zijn de aanvullende verplichtingen?

Hebt u rubriek K Rookgas verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende aanvullende verplichtingen:

- Melden van wijzigingen
U moet iedere wijziging aan de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger* aan ons melden. U moet een wijziging direct melden, maar in ieder geval binnen drie dagen nadat de wijziging ingaat.

- Extra elektriciteitsvoorziening
Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit minimaal twaalf uur kan opvangen.

- Onderhoudscontract
U moet een onderhoudscontract hebben voor de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger*.

- Onderhoud en bediening volgens voorschrift
U en/of de *verzekerde* moet de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger* bedienen volgens het voorschrift van de fabrikant. Onderhoud moet worden uitgevoerd op basis van draaiuren volgens de specificaties van de fabrikant.

- Vastleggen van onderhoud e.d.
Van de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger* moet de volgende informatie worden vastgelegd in een logboek:

- alle draaiuren,
 - gebruikte motorolie,
 - meetrapporten,
 - uitgevoerde controles, inspecties, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
- Alarminstallatie en beveiliging
Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn aangesloten op de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger*. Afwijkingen van de ingestelde waarden voor de samenstelling en/of temperatuur van de rookgassen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
 - Inschakelen en testen van alarm en beveiliging
De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de *verzekerde* moet deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
 - Opvolgen alarmsignalen
Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten adequaat handelen om schade te voorkomen en/of te beperken.
 - Vastleggen en bewaren van storingen en alarmeringen
De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de concentratie van het rookgas moeten automatisch worden gemeten en vastgelegd. Afwijkingen en storingen moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
 - Vastleggen van instellingen, bedrijfs- en grenswaarden en afwijkingen daarin
Van de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger* moet automatisch de volgende informatie worden vastgelegd:
 - alle instellingen,
 - de bedrijfswaarden,
 - de grenswaarden voor alarmering,
 - iedere daadwerkelijke onder- of overschrijding van de grenswaarden.
 Van iedere storing en/of alarmering moeten minimaal de volgende gegevens worden vastgelegd:
 - de reden,
 - het tijdstip,
 - gemeten waarden op het tijdstip.
 - Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud
Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de *verzekerde* controle houden op de juiste werking.
 - Bewaren vastgelegde gegevens
Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 72 uur. Bij beschadiging van uw *gewas(sen)* moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die begint vanaf minimaal 72 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
Minimaal de volgende gegevens moeten beschikbaar zijn:
 - gemeten waarden van de raamstanden,
 - gemeten waarden van de stikstofoxide (NOx),
 - gemeten waarden van etheen (C₂H₄),
 - gemeten waarden van kooldioxide (CO₂).
 - Meting van de samenstelling van het rookgas door een onafhankelijke instantie
Op minimaal de volgende momenten moet de samenstelling van het rookgas gemeten en gerapporteerd worden door een onafhankelijke instantie volgens het meetprotocol van de Gasunie.
 - Bij ingebruikname van de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger*.

- Bij wijzigingen in het bedrijfsproces.
- Bij vermoedens of aanwijzingen over het niet of onjuist functioneren van de *warmtekrachtinstallatie* of de *rookgasreiniger*.
- Binnen twaalf uur na een *gedekte gebeurtenis*.
- Voorafgaand aan een reparatie van de *warmtekrachtinstallatie* of de *rookgasreiniger*.

Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?

Hebt u rubriek K Rookgas verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen:

- Schade als gevolg van onderhoud, reparatie of resetten
Niet verzekerd is schade die ontstaat tijdens reparatie, onderhoud en/of resetten van de *warmtekrachtinstallatie* en/of de *rookgasreiniger*.
- Experimentele methoden
Niet verzekerd is schade die ontstaat als experimentele methoden voor reiniging van het rookgas worden toegepast.
- Afwijkende toegeleverde zaken
Niet verzekerd is schade die ontstaat door het gebruik van (toe)geleverde zaken van afwijkende kwaliteit of samenstelling die verband houden met de werking van de *warmtekrachtinstallatie* en de *rookgasreiniger*.

Artikel 3.3 Overdekking

Bij teeltplanschade kan blijken dat het verzekerde *jaARBELANG* voor het in de polis vermelde *gewas* niet voldoende is. In dat geval geven wij een aanvullende overdekking van maximaal 30% gedurende de *uitkeringstermijn*.

U kunt alleen een beroep doen op deze aanvullende overdekking als:

- er sprake is van een onvoorziene prijsontwikkeling in de markt en
- het verzekerde *jaARBELANG* gebaseerd is op bruto-opbrengsten die u in de voorgaande 156 weken onder normale omstandigheden hebt behaald.

Voor het vaststellen en berekenen van deze aanvullende overdekking gaan wij uit van het verzekerde *jaARBELANG* zoals dat geldt voor het verzekeringsjaar waarop de schade en de *uitkeringstermijn* betrekking hebben.

Artikel 3.4 Contractprijs

Dit artikel geldt alleen als in de polis is vermeld dat de verzekering is gesloten op basis van contractprijs. In dat geval baseren wij de verzekering op de contractprijs voor de verkochte partijen. In aanvulling op dat wat is bepaald in deze voorwaarden geldt dan het volgende:

- 1 U moet uw *teeltplan* indienen bij het aangaan van de verzekering.
- 2 Bij schade moet u inzage geven in uw contracten.
- 3 De basis voor het vaststellen van de omvang van uw schade is het contract met uw afnemer zoals dit geldt op het moment van de *gedekte gebeurtenis*.
- 4 Bij vaststelling van de schade houden wij rekening met eventueel kwaliteit- en/of kwantiteitsverlies.
- 5 Niet gemaakte, nog te maken, uitgespaarde of nog uit te sparen kosten voor energie, koeling, sorteren, gereedmaken, transport, e.d. brengen wij in mindering bij de vaststelling van de schade.
- 6 Bij schade kunt u geen beroep doen op overdekking (artikel 3.3 'Overdekking').



Artikel 4 Wat is niet verzekerd?

Bij deze verzekering geldt een aantal uitsluitingen. De uitsluitingen die gelden voor deze verzekering zijn vastgelegd in:

- artikel 4 'Wat is niet verzekerd?';
- artikel 3.2 per rubriek 'Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?';
- eventuele clausules in de polis.

Is een schade die gedekt is op deze verzekering het gevolg van een *gebeurtenis* die verband houdt met terrorisme? Dan vergoeden wij niet altijd de hele schade. In dit artikel leest u onder 'Bijzondere regeling bij terrorismeschade' welke afspraken gelden in geval van een terrorismeschade.

Molest

Niet verzekerd is schade als gevolg van *molest*.

Atoomkernreacties

Niet verzekerd is schade ontstaan door of verband houdend met een *atoomkernreactie*.

Andere verzekeringen

Er is geen dekking voor schade die gedekt wordt door een andere verzekering waaronder u verzekerd bent, of schade die onder die andere verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering niet zou bestaan.

Cybercrime

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met *computercriminaliteit*, *kwaadaardige code* en/of verlies of diefstal van gegevens.

Experimenteren, overbelasting, onjuiste samenstelling, onjuiste bediening

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- abnormaal gebruik van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, installaties en/of apparatuur;
- overbelasting van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, *vaste installaties* en/of apparatuur;
- beproeven, in-/afstellen, testen van, of experimenteren met voorzieningen, *vaste installaties* en/ of apparatuur;
- onjuiste instelling, programmering of bediening.

Geleidelijke achteruitgang

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met slijtage, corrosie of enig andere geleidelijke achteruitgang die het gevolg is van de gewone werking en het normale gebruik van *kas(sen)*, *bedrijfsgebouw(en)*, apparatuur, *vaste installaties* en voorzieningen die gebruikt worden bij de teelt van *gewassen*.

Natuurrampen

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- verzakking van de bodem;
- aardverschuiving of aardbeving;
- vulkanische uitbarsting;
- *overstroming*.

Virussen en bacteriën

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- virussen en/of viroïden;
- bacteriën.

Contractuele verplichtingen, marktverlies, goodwill

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:

- marktverlies;
- verlies aan goodwill;
- niet na (kunnen) komen van uw contractuele verplichtingen.

Andere vergoedingsregeling

Niet verzekerd is het deel van de schade waarvoor u een aanspraak hebt op een vergoeding buiten deze verzekering. Bijvoorbeeld een onderhoudscontract, (product)garantie en/of overheidsregeling.

Opzet, roekeloosheid, grove schuld

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid en/of grove schuld van uzelf of degene die handelt in uw opdracht of met uw goedbevinden.

Illegale activiteiten

Niet verzekerd is schade als er illegale activiteiten plaatsvinden op het risicoadres. Het is hierbij niet van belang of die illegale activiteit de oorzaak vormt van de schade en of u niet op de hoogte was van die illegale activiteit.

Onder illegale activiteiten verstaan wij voor deze verzekering in ieder geval:

- onwettige teelt, fabricage of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en soortgelijke onder de Opiumwet verboden activiteiten;
- het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

Internationale sancties

Niet verzekerd zijn:

- activiteiten die wij op grond van *sanctiewet*- en *regelgeving* niet mogen verzekeren;
- de financiële belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten die wij op grond van *sanctiewet*- en *regelgeving* niet mogen verzekeren;
- aanspraken van derden aan wie wij op grond van *sanctiewet*- en *regelgeving* geen betalingen en/of schade-uitkeringen mogen doen;
- schade aan en/of verlies van zaken die wij op grond van *sanctiewet*- en *regelgeving* niet mogen verzekeren.

Wij keren geen schadevergoeding uit als dit in strijd is met de *sanctiewet*- en *regelgeving*.

Bijzondere regeling bij terrorismeschade

Uitkeringsprotocol

Wij hebben ons voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekersmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol afwikkeling claims voor terrorismeschaden van de NHT van toepassing. In dit artikel leest u de belangrijkste regels uit dit uitkeringsprotocol. De volledige tekst van het uitkeringsprotocol kunt u raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl en is bij ons verkrijgbaar.

Wat is terrorisme/preventieve maatregelen?

Met terrorisme bedoelen wij:

- gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, en
- het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen

als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze doelen te verwezenlijken.

Met preventieve maatregelen bedoelen wij:

Van overheidswege en/of door *verzekerde(n)* en/of derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of - als dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

Hoe bent u verzekerd bij terrorisme?

Beperkte schadevergoeding

Bij een gedekte schade als gevolg van *gebeurtenissen* die (direct of indirect) verband houden met:

- terrorisme of preventieve maatregelen, en/of
 - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen,
- geldt dat wij de schadevergoeding kunnen beperken tot het bedrag van de uitkering die wij ontvangen van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. U kunt pas aanspraak maken op de vergoeding na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.

Let op: de regeling van de NHT geldt uitsluitend voor in Nederland gelegen risico's. Of een risico in Nederland is gelegen wordt beoordeeld overeenkomstig artikel 1.1 Wft onder 'staat waar het risico is gelegen'. Terrorismeschade die niet vergoed wordt door de NHT is niet verzekerd.

Maximale uitkering per locatie

Als de verzekering betrekking heeft op:

- materiële schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, of
 - op gevolgschade van dergelijke schade,
- geldt dat de NHT per *verzekeringnemer* per verzekerde locatie per jaar maximaal € 75.000.000,- zal uitkeren, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, tezamen worden aangemerkt als een *verzekeringnemer*.

Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan:

- alle op het risicoadres aanwezige, door *verzekeringnemer* verzekerde objecten en
- daarbuiten gelegen objecten die op minder dan vijftig meter afstand van elkaar liggen en waarvan ten minste één op het risicoadres is gelegen.

Schade melden binnen twee jaar

In afwijking van wat op een andere plaats in de polis of in deze voorwaarden is bepaald, geldt:

- u moet de schade bij ons melden binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade;
- als u hieraan niet voldoet vervalt ieder recht op schadevergoeding of uitkering.



Artikel 5 Wat gebeurt er bij schade en wat vergoeden wij?

In dit artikel leest u:

- wat de verplichtingen zijn bij schade,
- wat wij doen als u een schade doorgeeft,
- hoe wij de schadeomvang vaststellen,
- hoe wij de schadevergoeding vaststellen,
- hoe wij uw schade afhandelen.

Artikel 5.1 Wat zijn de verplichtingen bij schade?

Bij schade moeten de hierna genoemde verplichtingen worden nagekomen.

1 Schade voorkomen/verminderen

U en/of de *verzekerde* moet binnen redelijke grenzen alle maatregelen nemen om schade te voorkomen of te verminderen als:

- zich een *gebeurtenis* voordoet waarvoor deze verzekering dekking biedt, of
- zo'n *gebeurtenis* zich dreigt voor te doen.

2 Schade doorgeven

Zodra u op de hoogte bent van een *gebeurtenis* die kan leiden tot een schadevergoeding onder deze verzekering moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

3 Aangifte

Als een strafbaar feit gepleegd is moet u hiervan zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie.

4 Schriftelijke schadeaangifte

U moet een schriftelijke verklaring opstellen over de oorzaak, de toedracht en de omvang van de schade.

5 Informatie geven

U moet binnen redelijke termijn aan ons of aan onze expert laten weten of u voor vergoeding van de schade een beroep kunt doen op een andere verzekering, en u moet alle informatie en documenten geven die wij u vragen. De informatie die wij u vragen is voor ons van belang om te beoordelen of u recht hebt op een schadevergoeding en wat dan de schadeomvang is.

6 Medewerking verlenen

U moet:

- zorgen dat alle aanwijzingen van ons en de door ons aangestelde expert worden opgevolgd, en
- ons volledige medewerking verlenen, en
- zorgen dat alles wordt nagelaten wat onze belangen zou kunnen schaden.

7 Medewerking aan verhaal

Als wij de schade willen verhalen op de veroorzaker van de schade, dan bent u verplicht hieraan mee te werken.

Het is belangrijk dat deze verplichtingen worden nagekomen. Gebeurt dat niet? Dan vervalt het recht op schadevergoeding als wij door het niet nakomen in onze belangen zijn geschaad.

Als het niet nakomen van een verplichting gebeurt met de opzet om ons te misleiden, dan is dit fraude en vergoeden wij de schade in het geheel niet. Dus ook niet als wij niet in onze belangen zijn geschaad. Vervolgens nemen wij maatregelen. Wat deze maatregelen zijn leest u in artikel 6.7 'Wat doen wij bij fraude'.

Artikel 5.2 Wat doen wij als u een schade doorgeeft?

Als u een schade doorgeeft stellen we vast wat de oorzaak en de toedracht van de schade is en hoe groot de schade is. Vaak schakelen we hierbij een expert in. Een expert kan één van onze medewerkers zijn, of iemand van een ander bedrijf aan wie wij hebben gevraagd om de schade vast te stellen.

Artikel 5.3 Hoe stellen wij de schadeomvang vast?

De schadeomvang is niet gelijk aan de schadevergoeding. Hoe wij de schadevergoeding vaststellen leest u in artikel 5.7 'Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?'.

De schade zal in onderling overleg worden vastgesteld of door een door ons in te schakelen expert. Als u het niet eens bent met de, al dan niet door onze expert vastgestelde schade dan moet u een eigen expert benoemen. Dit moet u ons melden binnen één week nadat wij u de vastgestelde schade hebben laten weten. Doet u dat niet? Dan is de door ons of onze expert vastgestelde schade bindend.

Als u ervoor kiest om een eigen expert te benoemen dan betekent dit dat uw en onze expert een derde expert moeten benoemen. Dit doen zij voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen. Komen uw en onze expert niet tot overeenstemming, dan zal deze derde expert de schade vaststellen. Dit doet hij binnen de grenzen van de schade die door uw en onze expert is vastgesteld. De vaststelling door deze derde expert is bindend.

Hoe wij de kosten van de ingeschakelde expert(s) vergoeden leest u in artikel 5.6 'Extra vergoedingen'.

Let op: wij kunnen de schadeomvang pas definitief vaststellen nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die daarvoor nodig zijn.

Teeltplanschade

De volgende factoren zijn van belang bij het vaststellen van de schadeomvang:

- De mate van beschadiging van de *gewassen*.
- De bruto-opbrengst van de *gewassen* tot het moment van de *gebeurtenis*.
- De nog te verwachten bruto-opbrengst van de beschadigde *gewassen* na de *gebeurtenis*.
- De te verwachten bruto-opbrengst van de *gewassen* als de *gebeurtenis* niet had plaatsgevonden.
- De *uitkeringstermijn* voor het beschadigde *gewas*.
- De noodzakelijke wijzigingen van de teelt of uw *teeltplan* als gevolg van de *gebeurtenis*.
- De productiewaarde van de vrijgekomen oppervlakte.
- De uitgespaarde kosten en extra kosten.

Directe schade aan gewas

De schadeomvang is het verschil tussen de *marktwaarde* van het *gewas* onmiddellijk voor de *gebeurtenis* en de waarde van de restanten onmiddellijk na de *gebeurtenis*.

Directe schade aan meerjarig plantmateriaal

De schadeomvang is de *vervangingswaarde* van het meerjarig plantmateriaal onmiddellijk voor de *gebeurtenis* en de *vervangingswaarde* van de restanten onmiddellijk na de *gebeurtenis*.

De waarde van het meerjarig plantmateriaal wordt bepaald door de oorspronkelijke *nieuwwaarde* van het *gewas* min de afschrijving op het *gewas*.

Artikel 5.4 Afwijkende schadeomvang teeltplanschade

In de volgende gevallen houden wij rekening met een *uitkeringstermijn* van maximaal dertien weken voor het vaststellen van de omvang van uw teeltplanschade.

- Als u na een schade uw bedrijf opheft.
- Als u in de termijn van dertien weken na de schade onvoldoende hebt gedaan om uw teelt te herstellen.
- Als u na een schade de verzekerde activiteit, anders dan de teelt van *gewassen*, van uw bedrijf verandert.

Artikel 5.5 Wat doen wij bij onderverzekering?

Teeltplanschade

Van onderverzekering is sprake als het verzekerde *jaARBELANG* in de polis lager is dan het werkelijke *jaARBELANG* van het *gewas* zoals dit is opgenomen in het *teeltplan*. In het geval van een schade betekent dit dat de schadeomvang berekend wordt naar verhouding van het verzekerde *jaARBELANG* tot het werkelijke *jaARBELANG* direct voor de *gebeurtenis*.

Directe schade aan gewas

Van onderverzekering is sprake als het verzekerde bedrag in de polis lager is dan de werkelijke *marktwaarde* van het *gewas*. In het geval van een schade betekent dit dat de schadeomvang berekend wordt naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke *marktwaarde* direct voor de *gebeurtenis*.

Directe schade aan meerjarig plantmateriaal

Van onderverzekering is sprake als het verzekerde bedrag in de polis lager is dan de werkelijke *nieuwwaarde* van het meerjarig plantmateriaal. In het geval van een schade betekent dit dat de schadeomvang berekend wordt naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke *nieuwwaarde* direct voor de *gebeurtenis*.

Artikel 5.6 Extra vergoedingen

Wij vergoeden de in dit artikel genoemde kosten, zo nodig boven het verzekerde bedrag.

Bereddingskosten

Dit zijn de kosten van maatregelen die u en/of de *verzekerde* tijdens de looptijd van de verzekering treft en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om:

- schade door een onder de verzekering gedekte *gebeurtenis* te beperken, en/of
- een onmiddellijk dreigend gevaar van een schade die binnen de dekking van deze verzekering zou vallen af te wenden.

Onder kosten van maatregelen valt ook schade aan zaken die zijn ingezet bij het nemen van maatregelen.

Opruimingskosten

Dit zijn de kosten voor het afvoeren van verzekerde *gewassen* als het noodzakelijke gevolg van een gedekte *gebeurtenis*. Deze kosten zijn alleen gedekt als voor het afvoeren geen enkele behandeling of bewerking is vereist van de bodem of het water.

Kosten van experts bij schaderegeling

Dit zijn de kosten en het salaris van experts die de schade vaststellen en de toedracht van de schade onderzoeken. Wij vergoeden het salaris en de kosten van de expert die wij benoemen en 50% van het salaris en de kosten van de derde expert.

Let op: schakelt u zelf een expert in? Dan moet u het salaris en de kosten van deze expert dus zelf betalen. Wordt de derde expert ingeschakeld? Dan moet u ook 50% van het salaris en de kosten van deze derde expert betalen.

Artikel 5.7 Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?

De schadevergoeding baseren wij op de schadeomvang, de verzekerde bedragen in de polis, eventuele onderverzekering en het eigen risico.

Artikel 5.8 Betaling schadevergoeding en kosten

U ontvangt de betaling van uw schadevergoeding en kosten binnen een maand nadat deze definitief zijn vastgesteld.



Artikel 6 Welke andere afspraken zijn er?

Artikel 6.1 Algemeen

Wat is uw bedenkerperiode?

Na het afsluiten van deze verzekering hebt u een bedenkerperiode. De bedenkerperiode eindigt veertien dagen nadat u de polis hebt ontvangen. In deze periode kunt u besluiten dat u de verzekering toch niet wilt. Als u van dit recht gebruik wilt maken, dan moet u dat binnen de bedenkerperiode schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. De verzekering is dan niet gesloten. U hoeft dan geen premie te betalen. Als u schade hebt, wordt deze niet vergoed.

Bij wie bent u verzekerd?

U bent verzekerd bij Gartenbau Versicherung VVaG te Wiesbaden (Duitsland). De verzekeringsovereenkomst wordt namens Gartenbau Versicherung VVaG uitgevoerd door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Prinses Beatrixlaan 35, te Den Haag. Ons postadres is Postbus 93604, 2509 AV Den Haag. De statuten van Gartenbau Versicherung VVaG zijn van toepassing, deze kunt u downloaden van de website www.hortisecur.nl/hortisecur. Bij de leden vindt geen naheffing plaats.

Naar welk adres sturen wij informatie over uw verzekering?

Wij sturen informatie over de verzekering naar u of uw verzekeringsadviseur. Informatie over uw verzekering kunnen wij rechtsgeldig sturen naar

- u op het adres dat bij ons als laatste bekend is of
- naar uw verzekeringsadviseur.

Dat betekent dat wij er van uit mogen gaan dat de informatie die wij gestuurd hebben, juist is geadresseerd en u heeft bereikt.

Let op: het is dus belangrijk dat u niet vergeet om adreswijzigingen aan ons door te geven.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Bij de aanvraag of wijziging van de verzekering vragen wij persoonsgegevens van u. Deze gegevens gebruiken wij voor:

- het vastleggen en uitvoeren van de verzekering;
- het uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
- het voorkomen van fraude;
- het uitvoeren van marketingactiviteiten;
- het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars' van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode staat op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij gegevens over u en uw verzekeringen inzien en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de Nederlandse verzekeraars (CIS). Op de website www.stichtingcis.nl vindt u meer informatie, waaronder het privacyreglement van Stichting CIS.

Welk recht geldt voor deze verzekering?

Voor deze verzekering geldt Nederlands recht.

Wat kunt u doen als u een klacht hebt?

Als u een klacht hebt over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitvoeren, dan kunt u contact opnemen met de betrokken afdeling van de gevolmachtigde van Gartenbau Versicherung VVaG, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.. Komt u er samen niet uit, leg dan uw klacht voor aan de directie van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. in Den Haag.

Als u een particulier bent en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunt u uw klacht ook voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijk klachtenloket. De volledige klachten- en geschillenprocedure van KiFiD staat op de website www.kifid.nl. Op deze website kunt u lezen wie een klacht kan indienen, binnen welke termijn een klacht moet zijn ingediend en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u een procedure aanhangig maken voor de bevoegde Nederlandse rechter. U kunt in dat geval de dagvaarding laten betekenen ten kantore van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V..

Artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering

Tot wanneer loopt de verzekering?

De verzekering sluit u af voor een bepaalde periode. Deze periode is de eerste contracttermijn. De datum waarop de eerste contracttermijn eindigt, staat in de eerste polis die u ontvangt. Deze datum noemen we de contractvervaldatum. Als u of wij de verzekering niet beëindigen dan verlengen wij de verzekering na de eerste contracttermijn. Dit doen wij telkens voor een periode van twaalf maanden. De einddatum van de verlengingsperiode geldt dan als de nieuwe contracttermijn.

Op welk tijdstip begint en eindigt de verzekering?

De verzekering begint om 00:00 uur op de ingangsdatum die in de polis staat. De verzekering stopt om 24:00 op de datum waarop de verzekering eindigt.

Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen?

Wij kunnen de verzekering beëindigen in de volgende gevallen:

- 1 per de contractvervaldatum
Als wij van deze mogelijkheid gebruik maken, informeren wij u hierover. Wij doen dit minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum.
- 2 als de premie niet is betaald
Als de premie niet is betaald binnen de daarvoor gestelde termijn of als u weigert de premie te betalen. U krijgt dan een brief van ons. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen. U blijft wel verplicht de premie te betalen die u nog niet hebt betaald.
- 3 bij fraude
Wij mogen de verzekering beëindigen als door ons is geconstateerd dat fraude is gepleegd (zie ook artikel 6.6 'Wat doen wij bij fraude?'). U krijgt van ons een brief. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
- 4 als u de mededelingsplicht niet bent nagekomen
Als u bij het aangaan van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven met de bedoeling om ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als u voor het aangaan daarvan ons de juiste informatie had gegeven. Wij mogen de verzekering beëindigen binnen twee maanden nadat wij hebben ontdekt dat u de mededelingsplicht niet bent nagekomen. U krijgt van ons een brief. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
- 5 bij risicowijziging
Als het risico zodanig wijzigt dat wij de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden willen voortzetten. Wij geven bij opzegging om deze reden nog twee maanden dekking nadat wij van de risicowijziging op de hoogte waren. U krijgt van ons een brief. De verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
- 6 bij ongunstig schadeverloop
Wij mogen de verzekering beëindigen na een schademelding, maar pas nadat wij u hebben gewaarschuwd voor het ongunstige schadeverloop. Wij vertellen u binnen een maand nadat de schade is afgehandeld dat wij de verzekering willen beëindigen. Wij geven bij opzegging om deze reden nog twee maanden dekking nadat wij hebben aangegeven de verzekering te willen beëindigen.

Wanneer kunt u de verzekering beëindigen?

U kunt de verzekering beëindigen in de volgende gevallen:

- 1 bij het einde van de eerste contracttermijn
Uw opzegging moet uiterlijk twee maanden voor het einde van de eerste contracttermijn door ons zijn ontvangen. De verzekering eindigt dan op de einddatum van de eerste contracttermijn.
- 2 na de eerste contracttermijn
Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering op ieder moment beëindigen. De verzekering eindigt dan op de datum die u hebt aangegeven, maar minimaal één maand na de datum waarop u hebt opgezegd.
- 3 als de premie en/of voorwaarden wijzigen
U kunt de verzekering beëindigen als wij een wijziging doorvoeren van de premie en/of de voorwaarden, die in uw nadeel is. De verzekering eindigt dan op de dag waarop de wijziging ingaat, maar niet eerder dan een maand nadat wij u over de wijziging hebben geïnformeerd. Uw opzegging moet door ons ontvangen zijn binnen één maand nadat wij u over de wijziging hebben geïnformeerd.
U mag de verzekering niet beëindigen als de wijziging van premie en/of voorwaarden:
 - voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
 - een verlaging van de premie inhoudt bij gelijkblijvende dekking;
 - een uitbreiding van de dekking inhoudt zonder dat de premie verhoogd is;
 - verband houdt met een indexering die wordt doorgevoerd.
- 4 bij risicowijziging
Als het risico zodanig wijzigt dat wij de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden willen voortzetten.
- 5 als u de mededelingsplicht niet bent nagekomen
Als u bij het aangaan van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven met de bedoeling om ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben

gesloten als u voor het aangaan daarvan ons de juiste informatie had gegeven.

U mag de verzekering beëindigen binnen twee maanden nadat wij hebben ontdekt dat de u de mededelingsplicht niet bent nagekomen. De verzekering eindigt op de datum die u in uw opzeggingsbrief noemt. Als u in de brief geen datum noemt dan eindigt de verzekering op de datum van dagtekening van uw brief.

6 bij ongunstig schadeverloop

U mag de verzekering beëindigen na een schademelding als:

- wij u naar aanleiding van een eerdere schademelding al hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van een ongunstig schadeverloop, en
- u de opzeggingsbrief verstuurt uiterlijk op de dertigste dag nadat wij u schriftelijk een definitief standpunt over de afwikkeling van de schade hebben laten weten.

De verzekering eindigt twee maanden nadat u de brief hebt verstuurd.

Artikel 6.3 Overgang van het verzekerde belang

Wat gebeurt er met de verzekering als er geen belang meer is?

Verkoop

De dekking eindigt één maand nadat het verzekerde belang is overgegaan als gevolg van verkoop van het bedrijf.

De dekking eindigt onmiddellijk als de nieuwe belanghebbende het belang ergens anders verzekerd heeft.

De dekking eindigt niet als de nieuwe belanghebbende binnen één maand na overgang van het verzekerde belang aan ons heeft verklaard de verzekering over te willen nemen. In dat geval beoordelen wij het risico opnieuw, en hebben wij gedurende twee maanden het recht om de verzekering te beëindigen. Als wij de verzekering willen beëindigen nemen wij een opzegtermijn in acht van een maand.

Overlijden

Als door een overlijden het verzekerde belang overgaat, zal de dekking nog drie maanden doorlopen. Binnen deze periode van drie maanden hebben erfgenamen het recht om de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van een maand. Na de periode van drie maanden is er alleen dekking als wij instemmen om de verzekering over te schrijven op naam van de nieuwe belanghebbende.

Overige situaties

Bij iedere andere overgang van het verzekerde belang eindigt de dekking onmiddellijk. De dekking eindigt niet als wij de verzekering overschrijven op naam van de nieuwe belanghebbende.

Artikel 6.4 De premie

Wanneer moet u de premie betalen?

U moet de premie vooraf betalen, uiterlijk op de (premie)vervaldatum. Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek gemeld. In de premie kunnen ook kosten en assurantiebelasting zijn begrepen.

Wat gebeurt er als u de premie niet op tijd betaalt?

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Als de volledige premie niet of niet op tijd is betaald heeft dat gevolgen voor de dekking van de verzekering. Zorg er dus voor dat de premie op tijd door ons is ontvangen. Betaalt u de premie via automatische incasso? Zorg er dan voor dat wij de premie kunnen afschrijven op de datum waarop u de premie moet betalen.

Als u de eerste premie bij het begin van de verzekering niet betaalt

Als u de verzekering afsluit moet u ervoor zorgen dat wij de eerste premie op tijd ontvangen. Dat moet binnen 30 dagen nadat u het betalingsverzoek ontvangt. Ontvangen wij de premie niet

binnen die termijn? Dan hebt u geen dekking. U bent dan vanaf de ingangsdatum niet verzekerd. Wij zijn niet verplicht om u in dit geval een aanmaning te sturen voor het betalen van de premie.

Als u de eerste premie na uitbreiding van de dekking niet betaalt

Brengen wij premie in rekening voor een uitbreiding van de dekking na de ingangsdatum van de verzekering? Dan moet u zorgen dat wij ook deze premie ontvangen binnen 30 dagen nadat u het betalingsverzoek hebt ontvangen. U kunt in geval van schade geen aanspraak maken op de uitgebreidere dekking als wij de premie voor deze dekkingsuitbreiding niet op tijd hebben ontvangen.

Als u volgende premietermijnen niet betaalt

Betaalt u de vervolgpremie niet? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u vervolgens nog niet? Dan ben u niet verzekerd voor *gebeurtenissen* die plaatsvinden vanaf de premievalidatum. De vervolgpremie is:

- de premie die u moet betalen voor de tweede en/of volgende premietermijnen,
- de premie die u moet betalen bij verlenging van de verzekering.

Wanneer krijgt u weer dekking?

U blijft verplicht de premie te betalen, ook al is de dekking stopgezet omdat de premie niet betaald is. De dekking wordt weer van kracht op de dag die volgt op de dag dat alle verschuldigde bedragen door ons zijn ontvangen. De verschuldigde bedragen zijn alle tot dan toe onbetaald gebleven premietermijnen en eventuele incassokosten.

Bijvoorbeeld: u betaalt het hele bedrag op de 14e van de maand en wij ontvangen die betaling op de 15e van de maand. Dan is er weer dekking op de 16e van die maand.

Wanneer krijgt u premie terug?

Als de verzekering tussentijd eindigt krijgt u premie terug. Dit is de premie die vooraf is betaald voor de periode nadat de verzekering is stopgezet. De premie die u terugkrijgt wordt door ons bepaald. U krijgt mogelijk niet alle premie terug. Dit komt dan bijvoorbeeld omdat wij kosten hebben gemaakt voor behandeling of administratie. U krijgt geen premie terug als u fraude hebt gepleegd.

Artikel 6.5 Mogen wij de premie of de voorwaarden tussentijds aanpassen?

Het kan voor ons nodig zijn om de premie en/of voorwaarden van verzekeringen van dezelfde soort tussentijds aan te passen. Wij mogen dit doen als een verandering niet kan wachten tot het moment van verlenging van de verzekering. Bijvoorbeeld omdat er zeer ernstige financiële gevolgen voor ons kunnen zijn als wij de verzekeringen niet aanpassen of omdat wetgeving ons verplicht de verzekeringen aan te passen.

Wij stellen u vóór de ingangsdatum van de aanpassing op de hoogte. Als wij de premie en/of voorwaarden aanpassen hebt u in sommige gevallen het recht de verzekering stop te zetten. U leest hier meer over in artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering (onder 'Wanneer kunt u de verzekering beëindigen?').

Artikel 6.6 Naverrekening

Dit artikel geldt alleen als in de polis is vermeld dat de verzekering is gesloten op basis van naverrekening. In dat geval berekenen wij een voorschotpremie. Na afloop van ieder kalenderjaar stellen wij de definitieve premie vast. Daarvoor moet u een verklaring van uw accountant overleggen. Hieruit moet blijken wat het bedrag is van uw bruto-opbrengst(en) van het afgelopen kalenderjaar. Is het werkelijke bedrag kleiner dan het verzekerde bedrag? Dan krijgt u de teveel betaalde premie terug. Is het werkelijke bedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Dan moet u premie bij betalen.

U moet ons de verklaring van uw accountant sturen binnen negen maanden na afloop van het kalenderjaar. Doet u dit niet? Dan vervalt uw aanspraak op deze regeling.

Artikel 6.7 Wat doen wij bij fraude?

Wij gaan er vanuit dat u ons juist en volledig informeert. Doet u dat opzettelijk of doelbewust niet? Dan fraudeert u. Bijvoorbeeld als u ons onjuiste gegevens stuurt als u een verzekering aanvraagt of als u ons onjuiste gegevens verstrekt als u vraagt om een schadevergoeding. U fraudeert ook als u belangrijke informatie voor het beoordelen van uw verzoek niet doorgeeft. Wij doen onderzoek als er aanwijzingen zijn dat u fraudeert. Bij dit onderzoek volgen wij de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars en Nationale-Nederlanden Groep.

Hebt u gefraudeerd? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

- de verzekering stopzetten of niet uitkeren;
- andere leningen, verzekeringen en rekeningen beëindigen die bij ons lopen;
- besluiten dat u een al ontvangen uitkering en/of onze onderzoekskosten moet terugbetalen;
- aangifte doen bij de politie;
- uw gegevens registreren in het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit is een register dat banken en verzekeraars gebruiken om fraude te bestrijden. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Dit protocol is goedgekeurd door het de Autoriteit Persoonsgegevens.

De bepalingen in dit artikel gelden niet alleen voor u als *verzekeringnemer*, maar ook voor andere *verzekerden* of derden die fraude plegen.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt omdat anderen verkeerd omgaan met hun verzekering. Wilt u meer weten over ons fraudebeleid? Kijk dan op nn.nl/zakelijkschade/servicedl.



Begrippenlijst

Deze begrippenlijst is van toepassing op alle voorwaarden en teksten in dit boekje.

Begrip	Uitleg
Agrarische producten	Land- en tuinbouwproducten, geoogst en in opslag, bedoeld om als eindproduct te worden afgezet. Hieronder valt ook uitgangsmateriaal zoals bloembollen en –knollen, zaad en plantmateriaal.
Assimilatiebelichting	<p>De installatie die is bedoeld voor het kunstmatig belichten van <i>gewassen</i>. Bij deze installatie horen in ieder geval de:</p> <ul style="list-style-type: none">- armaturen;- lampen;- bijbehorende hoofdverdelers, elektrische aansluitingen, verbindingen en voedingspanelen. <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i>, de <i>trafo-installatie</i> en de <i>warmtekrachtinstallatie</i> horen in ieder geval niet bij de assimilatiebelichting.</p>
Atoomkernreactie	<p>Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan. Onder een atoomkernreactie wordt niet verstaan radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en die worden gebruikt of zijn bestemd voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden en waarvoor een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.</p> <p>Wij vergoeden geen schade als volgens een wet of verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is.</p> <p>Onder een kerninstallatie wordt verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none">- een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen. Deze wet staat in het Staatsblad 1979 nummer 225;- een kerninstallatie aan boord van een schip.
Bassin	<p>Een watersilo, tank of kunstmatig aangelegde wateropslagplaats die is voorzien van een waterdichte folie, aanwezig op het risicoadres, en bedoeld voor de opslag van water ten behoeve van de teelt van <i>gewassen</i>.</p> <p>Voorraad- en mengvaten voor <i>meststoffen</i> of <i>gewasbeschermingsmiddelen</i> zijn geen bassins.</p>
Bedrijfsgebouw(en)	<p>Een in de polis vermeld bouwwerk. Bij het gebouw horen in ieder geval daarin aanwezige koel- en klimaatcellen, dockshelters en funderingen.</p> <p>Aanwezige <i>vaste installaties</i>, voorzieningen, apparatuur, kelders, heiwerk, terreinafscheiding en erfverharding horen in ieder geval niet bij het gebouw.</p>
Bedrijfsinventaris	<p>Alle roerende zaken die worden gebruikt voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit.</p> <p>Bij bedrijfsinventaris hoort in ieder geval niet:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>gewassen</i>, <i>bedrijfsvoorraden</i>, <i>agrarische producten</i>, <i>tuincentrumartikelen</i>, <i>teeltbenodigdheden</i> en dieren;- <i>vaste installaties</i>- geld, geldswaardig papier, creditcards en betaalpassen;- motorrijtuigen, zelfrijdende landbouwvoertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen, aanhangwagens en caravans, allen met inbegrip van losse onderdelen en accessoires.
Bedrijfsvoorraden	<p>Alle eenmalig te gebruiken hulpmiddelen die worden gebruikt bij de uitvoering van het bedrijf. Zoals <i>meststoffen</i>, brandstoffen, <i>gewasbeschermingsmiddelen</i> en verpakkingsmateriaal. Bedrijfsvoorraden zijn ook eenmalig en meermalig te gebruiken fust, veilingkarren en Deense karren als dit wordt gebruikt voor de afzet van <i>gewassen</i>.</p>

Begrip	Uitleg
Belichtingsinstallatie	De gehele teelttechnische installatie die is bedoeld om een daglichtverlenging en/of daglichtintensivering te bewerkstelligen. Bij deze installatie horen in ieder geval de: <ul style="list-style-type: none"> - <i>assimilatiebelichting</i>; - cyclische belichting. <p>De <i>elektriciteitsvoorziening</i> en <i>PV-installatie</i> horen in ieder geval niet bij deze installatie.</p>
Biociden	Biociden zijn alle stoffen of mengsels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan, dan wel werkzame stoffen bevatten of genereren. Deze stoffen zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.
Blikseminslag	Een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor op de plaats van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan.
Braak	Met geweld verbreken van afsluitingen aan de buitenkant van <i>kas(sen)</i> of <i>bedrijfsgebouw(en)</i> met de bedoeling toegang te krijgen zonder toestemming van de eigenaar of andere rechthebbende. Door de verbreking moet er zichtbare beschadiging zijn opgetreden aan de afsluitingen.
Brand	Een vuur buiten een haard, dat: <ul style="list-style-type: none"> - door verbranding is veroorzaakt en - met vlammen gepaard gaat en - in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. <p>Brand is niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zegen, schroeien, smelten, verkolen en broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels; - vuur op de plaats waar het hoort te zijn.
Cabriokas	Een in de polis vermelde <i>kas</i> die een luchtingscapaciteit heeft van meer dan 60%.
Computercriminaliteit	Het wederrechtelijk binnendringen of gebruik van ontregelende activiteiten tegen een computersysteem of netwerk. <p>Van binnendringen is in ieder geval sprake als de toegang tot een computersysteem of netwerk wordt verkregen door het doorbreken van een beveiliging, een technische ingreep, met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of door het aannemen van een valse hoedanigheid. Van ontregelende activiteiten is in ieder geval sprake als het normale gebruik van het computersysteem of netwerk wordt gehinderd.</p>
Dagwaarde voor <i>agrarische producten en tuincentrum-artikelen</i>	Het bedrag dat nodig is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
Dagwaarde voor <i>bedrijfsinventaris, apparatuur en vaste installaties</i>	<i>Nieuwwaarde</i> onder aftrek van een bedrag voor: <ul style="list-style-type: none"> - waardevermindering door gebruik, slijtage of bestaande gebreken; - technische of economische veroudering.
Elektriciteitsvoorziening	Iedere elektriciteitsvoorziening, waaronder door derden geleverde elektriciteit en zelf opgewekte elektriciteit.
Elektrische installatie	Het bij elkaar horend geheel van aansluitingen en verbindingen dat is bedoeld voor de verdeling van elektriciteit op het bedrijf. <p>De <i>trafo-installatie</i>, <i>warmtekrachtinstallatie</i>, <i>PV-installatie</i>, <i>assimilatiebelichting</i> en <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> horen in ieder geval niet bij de elektrische installatie.</p>
Gasdistributienet	Het regionaal stelsel van leidingen en installaties voor de distributie van gas onder lage druk. Alle huishoudens en de meeste bedrijven zijn aangesloten op dit net.
Gastransportnet	Het landelijk stelsel van leidingen en installaties voor de distributie van gas onder hoge druk, beheerd door Gasunie Transport Services b.v.

Begrip	Uitleg
Gebeurtenis	Een voorval, of meerdere (een serie) voorvallen die met elkaar verband houden. Als meerdere voorvallen samen één gebeurtenis vormen dan is de schadedatum de datum waarop het eerste voorval is ontstaan, ongeacht in welk jaar van de verzekering de schade is ontstaan of ontdekt.
Gewas(sen)	Onder gewassen verstaan wij voor deze verzekering: <ul style="list-style-type: none"> - plantaardig materiaal dat wordt geteeld in <i>kas(sen)</i> of <i>bedrijfsgebouw(en)</i> en bedoeld is om als eindproduct te worden afgezet; - meerjarig plantmateriaal dat aanwezig is in <i>kas(sen)</i> of <i>bedrijfsgebouw(en)</i>.
Gewasbeschermingsmiddelen	Middelen die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, geheel of gedeeltelijk bestaan uit werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten en die bestemd zijn voor: <ul style="list-style-type: none"> - de bescherming van planten of plantaardige producten tegen schadelijke organismen of het verhinderen van de werking van schadelijke organismen; - het beïnvloeden van de levensprocessen van planten; - de bewaring van plantaardige producten; - de vernietiging van ongewenste planten of ongewenste delen van planten; - de beperking of voorkoming van ongewenste groei van planten.
Hagel	Neerslag in de vorm van ijskorrels, ongeacht de omvang of het gewicht ervan.
Herbouwwaarde	Het bedrag dat nodig is om een bestaand gebouw dat verloren is gegaan opnieuw te bouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming.
Implosie	Een eensklaps verlopende vervorming van een gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere luchtdruk buiten het vat dan in het vat, waardoor de wand van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan bieden.
Jaarbelang	Het bedrag van de te verwachten bruto-opbrengst van alle te telen <i>gewassen</i> over een periode van 52 weken.
Kas(sen)	Een in de polis vermeld bouwwerk, waarvan de gevels en het dek voornamelijk bestaan uit glas en/of lichtdoorlatende kunststof. Bij de kas horen in ieder geval de funderingen, luchtmechaniek, gewasdraden, monorailbuizen voor zover niet gebruikt als verwarmingssysteem en betonpaden. Aanwezige teeltvloeren, <i>vaste installaties</i> , voorzieningen, apparatuur, heiwerk, terreinafscheiding en erfverharding horen in ieder geval niet bij de kas.
Kwaadaardige code	Computercode die schadelijk is voor een computersysteem of netwerk, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden, ransomware, keyloggers, spyware, rogueware of bots.
Maatschappij	De verzekeringsmaatschappij die als risicodragers voor deze verzekering geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij de polis heeft ondertekend.
Marktwaarde	Het bedrag dat nodig is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
Meststoffen	Stoffen zoals gedefinieerd in de lijst toegelaten meststoffen in de Verordening Meststoffen, Verordening (EG) nr. 2003/2003
Molest	Onder molest wordt verstaan: <ul style="list-style-type: none"> - gewapend conflict. Ieder geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Hieronder wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties; - burgeroorlog. Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat; - opstand. Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het openbaar gezag; - binnenlandse onlusten. Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat; - oproer. Een min of meer georganiseerde plaatselijke beweging, gericht tegen het openbaar gezag; - mouterij. Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enig gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Begrip	Uitleg
Neervallen van luchtvaartuigen	Het getroffen worden door een vertrekkend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.
Nieuwwaarde	Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
Ontploffing	Een korte, plotselinge, hevige krachtsuitbarsting van gassen of dampen: <ul style="list-style-type: none"> - in een vat, waarbij de wand van het vat kapot is gegaan doordat de druk in het vat groter was dan daarbuiten, of - buiten een vat, waarbij de gassen of dampen door een scheikundige reactie van vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, dampen of een mengsel daarvan zijn ontwikkeld en zijn uitgezet.
Overstroming	Bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen en het buiten hun oevers treden van watervoerende objecten waaronder sloten, weteringen, meren of vennen.
Preparatie	Plantmateriaal in opslag waarbij, in afwijking van de normale teelt de natuurlijke groeicyclus wordt beïnvloed door middel van gestuurde klimatologische omstandigheden.
Procesautomatiserings-apparatuur	De meet-, regel-, en registratieapparatuur die is bedoeld voor de aansturing van het klimaat en de fertigatie. Bij deze apparatuur horen in ieder geval de: <ul style="list-style-type: none"> - bedrijfsalarmsystemen; - radio- en telefooninstallatie; - oogst- en arbeidsregistratiesystemen; - kantoorelektronica. <p>De specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de <i>watervoorzienings-, verwarmings-, trafo-installatie, PV-installatie warmtekrachtinstallatie en rookgasreiniger</i> horen in ieder geval niet bij de procesautomatiseringsapparatuur.</p>
PV-installatie	De installatie die elektriciteit opwekt uit zonlicht. Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> - zonnepanelen; - connectoren en bekabeling tussen panelen onderling; - bekabeling tussen panelen en omvormers; - omvormers; - aansluitingen tussen omvormers en het lichtnet; - specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de PV-installatie. <p>De <i>trafo-installatie</i> hoort in ieder geval niet bij de PV-installatie.</p>
Rookgasreiniger	De installatie die is gekoppeld aan de <i>warmtekrachtinstallatie</i> en is bedoeld voor de van overheidswege verplichte reiniging van de rookgassen, en/of het zodanig reinigen van de rookgassen waardoor deze geschikt zijn als CO ₂ -bemesting voor <i>gewassen</i> . Bij de rookgasreiniger horen in ieder geval de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> - etheenbewaking; - specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de rookgasreiniger. <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> hoort in ieder geval niet bij de rookgasreiniger.</p>
Sanctiewet- en regelgeving	Dit is nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van handels- en economische sancties. Sancties zijn politieke instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van bijvoorbeeld internationaal recht, mensenrechten of democratische beginselen of bij bestrijding van terrorisme.

Begrip	Uitleg
Scherminstallatie	De installatie inclusief doek, die is bedoeld om de <i>gewassen</i> af te schermen met als doel verduistering, energiebesparing, zonwering of klimaatregeling. De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> hoort in ieder geval niet bij de scherminstallatie.
Sneeuwdruk	Het bezwijken van <i>kassen</i> en/of <i>bedrijfsgebouwen</i> onder de belasting van sneeuw.
Storm	De windkracht bij een windsnelheid van minimaal vijftig km per uur (windkracht zeven).
Teeltbenodigdheden	Enmalig te gebruiken hulpmiddelen voor de teelt van <i>gewassen</i> , waaronder potgrond, substraat, potten, stokken, gewasdraad.
Teeltplan	Geplande teelt over de periode van één jaar. Dit plan bevat minimaal de volgende informatie: benaming van de te telen <i>gewassen</i> , alle te betelen oppervlakten, de te verzekeren bedragen voor de betreffende <i>gewassen</i> en de vermelding van het risicoadres waar de teelt zich bevindt.
Trafo-installatie	De installatie die is bedoeld om te kunnen werken met hoog- en middenspanning. Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> - trafohuis of omkasting; - transformator; - midden- en hoogspanningsinstallaties met bekabeling; - generatorschakelaar; - netschakelaar en inkoopstation; - specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de installatie. De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> , <i>PV-installatie</i> en <i>warmtekrachtinstallatie</i> horen in ieder geval niet bij de trafo-installatie.
Tuincentrumartikelen	Direct voor de verkoop bestemde handelsartikelen.
Uitkeringstermijn	De periode die begint direct na de gedekte <i>gebeurtenis</i> en voortduurt gedurende maximaal het in de polis vermelde aantal weken, of zoveel eerder als het bedrijf redelijkerwijs in staat is weer te functioneren zoals gebruikelijk.
Vaste installaties	De vaste installaties zijn: <ul style="list-style-type: none"> - <i>PV-installatie</i> - <i>Verwarmingsinstallatie</i> - <i>Warmtekrachtinstallatie</i> - <i>Trafo-installatie</i> - <i>Assimilatiebelichting</i> - <i>Procesautomatiseringsapparatuur</i> - <i>Elektrische installatie</i> - <i>Watervoorzieningsinstallatie</i> - <i>Scherminstallatie</i> - <i>Teeltstellingen</i>
Verduisteringsinstallatie	De gehele teelttechnische installatie die is bedoeld om een daglichtverkortening en/of daglichtwijziging te bewerkstelligen. De <i>elektriciteitsvoorziening</i> hoort in ieder geval niet bij de verduisteringsinstallatie.
Verkoopwaarde	Het bedrag dat een <i>bedrijfsgebouw</i> of <i>kas</i> opbrengt bij verkoop. Dit is exclusief het bedrag voor de grond.
Vervangingswaarde	Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.

Begrip	Uitleg
Verwarmingsinstallatie	<p>De installatie die is bedoeld voor het verwarmen van de <i>kas(sen)</i> en/of <i>bedrijfsgebouw(en)</i>. Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen voor zover die niet meer dan drie meter onder de oppervlakte liggen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gasreducerstation; - gasstraat; - brandstoftanks; - ketelinstallatie; - warmteopslagtank; - CO2 doseersysteem; - stoomleidingen; - koelinstallatie; - luchtontvochtigingsinstallatie; - warmtepompen; - specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de installatie. <p>De <i>trafo-installatie</i>, <i>PV-installatie</i>, <i>warmtekrachtinstallatie</i>, <i>assimilatiebelichting</i> en <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> horen in ieder geval niet bij de verwarmingsinstallatie.</p>
Verzekerde	De natuurlijke of rechtspersoon die op grond van de polis of de polisvoorwaarden rechten kan ontlenen aan de verzekeringsovereenkomst.
Verzekeringnemer	De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee wij de verzekeringsovereenkomst hebben gesloten en die als verzekeringnemer in de polis is vermeld.
Voedingswater	Water dat bestemd is voor de teelt van <i>gewassen</i> en verrijkt is met voedingsstoffen of met <i>meststoffen</i> zoals gedefinieerd in de Verordening Meststoffen, Verordening (EU) nr. 2003/2003).
Warmtekrachtinstallatie	<p>De installatie die is bedoeld voor de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit. Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omkasting; - motor; - warmtewisselaar; - generator; - specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de installatie; - <i>rookgasreiniger</i>. <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> en de <i>trafo-installatie</i> horen in ieder geval niet bij de warmtekrachtinstallatie.</p>
Waterontsmetters	<p>Apparatuur die bedoeld is voor het ontsmetten van water en daarvoor gebruikt maakt van bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verhitte, - ozon, - UV, - elektrolyse, - chloordioxide of - waterstofperoxide.

Begrip	Uitleg														
Watervoorzieningsinstallatie	<p>De installatie die is bedoeld voor de irrigatie en bemesting van de <i>gewassen</i>. Deze installatie omvat de volgende onderdelen voor zover die niet meer dan drie meter onder de oppervlakte liggen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doseerinstallatie voor <i>voedingswater</i>; - <i>bassins</i>; - omgekeerde osmose installatie; - ontijzeringsinstallatie; - luchtbevochtigingsinstallatie; - deksproeiers; - <i>waterontsmetters</i>; - recirculatie- en drainagesystemen; - grondfolie en egaliseren van kasgrond voor zover niet apart opgenomen bij "teeltstellingen"; - specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig functioneren van de installatie. <p>De <i>procesautomatiseringsapparatuur</i> hoort in ieder geval niet bij de watervoorzieningsinstallatie.</p>														
Zware regenval	<p>Een hoeveelheid neerslag in (tijd) van (hoeveelheid).</p> <table border="1" data-bbox="547 862 981 1070"> <thead> <tr> <th>Tijd</th> <th>Hoeveelheid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 minuten</td> <td>meer dan 18 mm</td> </tr> <tr> <td>30 minuten</td> <td>meer dan 23 mm</td> </tr> <tr> <td>1 uur</td> <td>meer dan 27 mm</td> </tr> <tr> <td>6 uur</td> <td>meer dan 43 mm</td> </tr> <tr> <td>12 uur</td> <td>meer dan 50 mm</td> </tr> <tr> <td>24 uur</td> <td>meer dan 59 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Tijd	Hoeveelheid	15 minuten	meer dan 18 mm	30 minuten	meer dan 23 mm	1 uur	meer dan 27 mm	6 uur	meer dan 43 mm	12 uur	meer dan 50 mm	24 uur	meer dan 59 mm
Tijd	Hoeveelheid														
15 minuten	meer dan 18 mm														
30 minuten	meer dan 23 mm														
1 uur	meer dan 27 mm														
6 uur	meer dan 43 mm														
12 uur	meer dan 50 mm														
24 uur	meer dan 59 mm														

Gartenbau-Versicherung VVaG
Von-Frerichs-Straße 8
D-65191 Wiesbaden
www.hortisecur.nl

In Nederland vertegenwoordigd door:

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Prinses Beatrixlaan 35 Postbus 93604
NL - 2509 AV Den Haag
070-513 0939
nn.nl/zakelijkschade/servicedl

**GARTENBAU
VERSICHERUNG** 

 **nationale
nederlanden**